


Serie DF

Sistemi di tubi protettivi flessibili



Guaine flessibili per applicazioni in ambito industriale.

- Elevata flessibilità e resistenza agli oli.
- 3 colorazioni per una maggiore versatilità;
- Raccordi disponibili in versioni fisse e girevoli, con passo metrico, PG e GAS;
- Raccordi con grado di protezione IP54;
- Raccordi curvi per collegamenti anche con scarsa disponibilità di spazio.

GUAINA Ø (mm)	GUAINE SPIRALATE				RACCORDI DIRITTI GIREVOLI - SERIE RD IP54					
	Serie DIFLEX			Serie LIGHT	RDM			RDG		
	Grigia	Nera	Azzurra	Grigia	Passo Metrico	Grigio	Nero	Passo Gas	Grigio	Nero
8	DX 30 008	DX 30 108			M12x1	DX 54 008	DX 54 108	1/4"	DX 54 208	DX 54 308
10	DX 30 010	DX 30 110			M16x1,5	DX 54 010	DX 54 110	1/4"	DX 54 210	DX 54 310
12	DX 30 012	DX 30 112	DX 30 212	DX 30 812	M16x1,5	DX 54 012	DX 54 112	3/8"	DX 54 212	DX 54 312
14	DX 30 014	DX 30 114						1/2"	DX 54 214	DX 54 314
16	DX 30 016	DX 30 116	DX 30 216	DX 30 816	M20x1,5	DX 54 016	DX 54 116	1/2"	DX 54 216	DX 54 316
20	DX 30 020	DX 30 120	DX 30 220	DX 30 820	M25x1,5	DX 54 020	DX 54 120	3/4"	DX 54 220	DX 54 320
22	DX 30 022	DX 30 122	DX 30 222		M25x1,5	DX 54 022	DX 54 122	3/4"	DX 54 222	DX 54 322
25	DX 30 025	DX 30 125	DX 30 225	DX 30 825	M32x1,5	DX 54 025	DX 54 125	1"	DX 54 225	DX 54 325
28	DX 30 028	DX 30 128			M32x1,5	DX 54 028	DX 54 128	1"	DX 54 228	DX 54 328
32	DX 30 032	DX 30 132	DX 30 232		M40x1,5	DX 54 032	DX 54 132	1 1/4"	DX 54 232	DX 54 332
35	DX 30 035	DX 30 135						1 1/4"	DX 54 235	DX 54 335
40	DX 30 040	DX 30 140	DX 30 240		M50x1,5	DX 54 040	DX 54 140	1 1/2"	DX 54 240	DX 54 340
50	DX 30 050	DX 30 150			M63x1,5	DX 54 050	DX 54 150	2"	DX 54 250	DX 54 350
60	DX 30 060	DX 30 160								

GUAINA Ø (mm)	RACCORDI CURVI GIREVOLI - SERIE RC IP54				RACCORDI IP65						
	RCG		RCPG		Raccordo tubo-guaina RMG		Nuovo raccordo tubo-guaina RMG/N		Manicotto guaina-guaina MDG-G	Raccordo guaina-cavo RGC	
	Passo Gas	Grigio	Passo PG	Grigio	Tubo Ø		Tubo Ø			Cavo Ø	
8											
10	1/4"	DX 55 010	9	DX 55 210							
12	3/8"	DX 55 012	11 13,5	DX 55 212 DX 55 213	16	DX 43 316			DX 55 812		
14											
16	1/2"	DX 55 016	13,5 16	DX 55 216 DX 55 217	20	DX 43 320	16	DX 43 416	DX 55 816	3-6 6-9 9-12	DX 55 613 DX 55 616 DX 55 619
20	3/4"	DX 55 020	21	DX 55 220	25	DX 43 325	20	DX 43 420	DX 55 820	3-6 6-9 9-12	DX 55 623 DX 55 626 DX 55 629
22											
25	1"	DX 55 025	29	DX 55 225	32	DX 43 332	25	DX 43 425			
28							32	DX 43 432			
32	1 1/4"	DX 55 032	36	DX 55 232	40	DX 43 340					
35											
40					50	DX 43 350	40	DX 43 440			

RACCORDI DIRITTI GIREVOLI - SERIE RD IP54			RACCORDI DIRITTI FISSI - SERIE RUN IP54					
RDPG			RUN-M		RUN-G		RUN-PG	
Passo PG	Grigio	Nero	Passo Metrico	Grigio	Passo Gas	Grigio	Passo PG	Grigio
7	DX 54 408	DX 54 508	M12x1	DX 56 008	1/4"	DX 56 208	7	DX 56 408
7	DX 54 410	DX 54 510	M16x1,5	DX 56 010	1/4"	DX 56 210	7	DX 56 410
9	DX 54 411	DX 54 511					9	DX 56 411
11	DX 54 412	DX 54 512	M16x1,5	DX 56 012	3/8"	DX 56 212	11	DX 56 412
13,5	DX 54 413	DX 54 513					13,5	DX 56 413
13,5	DX 54 414	DX 54 514	M16x1,5	DX 56 014	1/2"	DX 56 214	13,5	DX 56 414
13,5	DX 54 416 DX 54 417	DX 54 516 DX 54 517	M20x1,5	DX 56 016	1/2"	DX 56 216	11	DX 56 415
							13,5	DX 56 416
16	DX 54 417	DX 54 517	M20x1,5	DX 56 016	1/2"	DX 56 216	16	DX 56 417
							16	DX 56 417
21	DX 54 420	DX 54 520	M25x1,5	DX 56 022	3/4"	DX 56 222	16	DX 56 422
21	DX 54 422	DX 54 522	M25x1,5	DX 56 022	3/4"	DX 56 222	21	DX 56 423
							21	DX 56 423
29	DX 54 425	DX 54 525	M25x1,5	DX 56 025	3/4"	DX 56 225	16	DX 56 422
29	DX 54 428	DX 54 528	M32x1,5	DX 56 028	1"	DX 56 228	21	DX 56 425
36	DX 54 432	DX 54 532			1 1/4"	DX 56 232	29	DX 56 428
36	DX 54 435	DX 54 535			1 1/4"	DX 56 235	36	DX 56 432
			M40x1,5	DX 56 040	1 1/2"	DX 56 240	36	DX 56 435
			M50x1,5	DX 56 050	2"	DX 56 250	42	DX 56 440
							48	DX 56 450